

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสนอง จันธน์ไพฑูรย์	ประธานสภา อบต.ดอนข่อย		
๒.	นายประวิทย์ ชื่นอารมณ	รองประธานสภา อบต.ดอนข่อย		
๓.	นายสำเร็จ ญาติบรรทุง	เลขานุการสภา อบต.ดอนข่อย		
๔.	นายมหาชนก แสนกองแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑		
๕.	นายศักดิ์ดา ทองยอดเกรือง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒		
๖.	นายสุริน ทองดอนน้อย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓		
๗.	นายสมชาย เทพโพธิพันธ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔		
๘.	นางมัทนา ทองจันอับ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕		
๙.	นายกฤตภาส ผิวอ่อน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗		
๑๐.	นายวิเชียร จำปาพรหม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘		
๑๑.	นายสมเกียรติ จิววงศ์อร่าม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐		
๑๒.	นายประสิทธิ์ ธรรมรัตน์ชัย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑		
๑๓.	นายพงศ์ สุขพรหม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓		
๑๔.	นายนพดล เอี่ยมสะอาด	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔		
๑๕.	นายเดชธณู ทองดอนแป้น	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๕		
๑๖.	นายประสาร ทองดอนน้อย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๖		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายหมอ ทองดอนแอ	นายก อบต.ดอนข่อย		
๒.	นายอภิสิทธิ์ ทองดอนเหมือน	รองนายก อบต.ดอนข่อย		
๓.	นายวิชัย ทองดอนเหมือน	รองนายก อบต.ดอนข่อย		
๔.	นายมัน ทองดอนเถิง	เลขานุการนายก อบต.ดอนข่อย		
๕.	นางยุพิน แจ็กจันทิก	รองปลัด อบต.ดอนข่อย		
๖.	นายวิริทธิพล อังกัรวาบรรทัด	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๗.	น.ส.กอบกุล ชินวงษ์ม่วง	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๘.	นายคำนึ่ง พงษ์ทวี	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.		
๙.	น.ส.จิตติมา สมจิต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๑๐.	นางสาวสุชศิริ สอดสุข	นักทรัพยากรบุคคล		
๑๑.	นางสาวรุ่งนภา ชาญธนกิจวานิชย์	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		
๑๒.	น.ส.ภัทรพร สร้อยยอดทอง	เจ้าพนักงานธุรการ		
๑๓.	น.ส.พิชยา คำเจริญ	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์		
๑๔.	น.ส.บัณฑิตา เสงโชคทวีทรัพย์	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา		

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต.ดอนข่อย มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสำเริง ญาติบรรทุง เลขานุการสภา อบต.ดอนข่อย ได้เชิญ นายสนอง จันชนไพโรบูรณ์ ประธานสภา อบต.ดอนข่อย จุฑารูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย นำสวดมนต์

นายสนอง จันชนไพโรบูรณ์
ประธานสภา อบต.

กล่าวสวัสดิ์สมาชิกสภา อบต. นายก รองนายก รองปลัด อบต. และ
เจ้าหน้าที่ทุก ๆ ท่าน และกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสนอง จันชนไพโรบูรณ์
ประธานสภา อบต.

เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประกาศอำเภอกำแพงแสน เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ดอนข่อย สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย ได้ยื่นคำร้องขอเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๘ มีกำหนด ๑๕ วัน เพื่อพิจารณา
เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาเห็นชอบการใช้
จ่ายเงินสะสม และเรื่องอื่น ๆ นั้น

อาศัยอำนาจตามในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๓๖ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
อำเภอกำแพงแสนพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนข่อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๘ มีกำหนด ๑๕ วัน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายสนอง จันชนไพโรบูรณ์
ประธานสภา อบต.

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมว่ามีวาระใด หน้าใด ขอแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมหรือไม่ เริ่มหน้าที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

นายพยงค์ สุขพรหม
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓)

หน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๕ ตรงเขตติดต่อพื้นที่วังน้ำเขียว ขอเพิ่มข้อความเป็น
เขตติดต่อพื้นที่ตำบลวังน้ำเขียว หน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๘ ตรงหมู่ที่ ๑๔ มาทาง
หมู่ที่ ๑๓ ระยะทางประมาณ ๔ เมตร ขอเพิ่มข้อความ เป็น หมู่ที่ ๑๔,๖,๔
และหมู่ที่ ๑๓ ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร และหน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๓๑
ต่อไปให้ชี้แจงกีฬา ขอเพิ่มข้อความ เป็น ให้ชี้แจงการแข่งขันกีฬาต้านภัย
ยาเสพติด และหน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๗ ตรงการประกวดนางสาวไทยไม่มีครับ
ขอเพิ่มข้อความ เป็น การประกวดนางสาวไทยทรงดำไม่มีครับ

นายสนอง จันธน์ไพฑูรย์
ประธานสภา อบต.

หน้าที่ ๑๑ มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขถ้อยคำอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ดอนข่อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม	จำนวน ๑๕ เสียง
ไม่รับรองรายงานการประชุม	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓

นายสนอง จันธน์ไพฑูรย์
ประธานสภา อบต.

กระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

นายสนอง จันธน์ไพฑูรย์
ประธานสภา อบต.

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

คณะผู้บริหารมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ขอเชิญครับ

นายวิชัย ทองดอนเหมือน
รองนายก อบต.

กระผมนายวิชัย ทองดอนเหมือน รองนายก อบต.ดอนข่อย เนื่องจาก
รถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๖๐๘ นครปฐม
ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๕๐ ๐๐๐๑ ของสำนักปลัด มีสภาพ
ชำรุดและอุปกรณ์บางอย่างเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานานหลาย ๑๐ ปี
ขึ้นไป จึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าซ่อมบำรุง ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนข่อย ได้ติดต่อขอเข้ารับบริการซ่อมบำรุงและได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว
ปรากฏว่าตัวเครื่องยนต์มีสภาพเสื่อมโทรมมากผ่านการใช้งานมานานพอสมควร
จึงมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ดังนั้นการเก็บขยะ
ของ อบต.ดอนข่อยของเราอาจจะล่าช้าบ้างครับ เนื่องจากการซ่อมแซมแต่
ละครั้งต้องใช้ระยะเวลานาน และใช้งบประมาณในการซ่อมแซมจำนวนมาก
จึงขอแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อยทราบในการซ่อมแซมครั้งนี้
และกระผมขอฝากสมาชิก อบต.ช่วยกันประชาสัมพันธ์แต่ละหมู่บ้านด้วยครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

นายสนอง จันธน์ไพฑูรย์
ประธานสภา อบต.

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณาเห็นชอบขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในงบลงทุน (ครั้งที่ ๗)
ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ

นายหมอ ทองดอนแอ
นายก อบต.

เรียนประธานสภา อบต.ดอนข่อย และสมาชิกสภา อบต.ดอนข่อย ตามที่
อบต.ดอนข่อย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่างบประมาณรายจ่ายบางรายการ
ไม่ได้ตั้งไว้ และบางรายการตั้งไว้ไม่เพียงพอ และมีความจำเป็นต้องเบิกจ่าย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ อบต. จึงต้องมีการโอนงบประมาณ

รายจ่ายในงบลงทุน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายจ่ายจากหมวดอื่นที่เหลือจ่าย ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งการโอนครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่องบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติแต่อย่างใด สำหรับรายละเอียดการโอนผมขอมอบให้เลขานุการ นายก อบต.ดอนข่อย ชี้แจงให้ทราบ

นายมัน ทองดอนเถิง
เลขานุการนายก อบต.

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณ

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน เพิ่ม โอนลด ที่ทำให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มี อำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการ ประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายใน ๑๕ วัน สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในงบลงทุน ครั้งที่ ๗ ตามรายการดังต่อไปนี้

รายการที่ ๑

โอนลด

แผนงาน/งาน/งบ	หมวด/ประเภท	รายการ	โอนลด
- แผนงานบริหารงาน ทั่วไป - งานบริหารทั่วไป - งบบุคลากร	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - เงินเดือน ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วน ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีและอื่น ๆ ให้แก่พนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนข่อย (สำนักปลัด) จำนวน ๗ อัตรา จำนวน ๑๒ เดือน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
- แผนงานบริหารงาน ทั่วไป - งานบริหารทั่วไป - งบลงทุน	- ค่าครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้บ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) (ตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐ บาท)	๔๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมโอนลด			๙๓๐,๐๐๐.๐๐

โอนเพิ่ม

แผนงาน/งาน/งบ	หมวด/ประเภท	รายการ	โอนเพิ่ม
- แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา - งานก่อสร้าง - งบลงทุน	- ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง - ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๑.โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน (บริเวณข้างรั้วโรงเรียนบ้านดอนทอง จุดที่ ๑) หมู่ที่ ๑ (ถังที่ ๒) โดยทำการติดตั้งถังกรองน้ำประปาพร้อมสารกรอง น้ำเรซิน สำหรับหอดักประปา บริเวณข้างรั้วโรงเรียน บ้านดอนทอง จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนและประมาณราคาของ อบต.ดอนข่อย (กองช่าง) - ตามพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๘๓	๑๖๐,๐๐๐.๐๐
- แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา - งานก่อสร้าง - งบลงทุน	- ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง - ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๒.โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน (บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดอนทอง จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๑ (ถังที่ ๒) โดยทำการติดตั้งถังกรองน้ำประปาพร้อมสารกรองน้ำเร ซิน สำหรับหอดักประปา บริเวณบ้านหน้าโรงเรียนบ้าน ดอนทอง จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคาของ อบต.ดอนข่อย (กองช่าง) - ตามพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๘๓	๑๖๐,๐๐๐.๐๐
		๓.โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายมหาชนก แสนกองแก้ว) หมู่ที่ ๑ (ถังที่ ๒) โดยทำการติดตั้งถังกรองน้ำประปาพร้อมสารกรองน้ำเร ซิน สำหรับหอดักประปา บริเวณบ้านนายมหาชนก แสนกองแก้ว จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนและประมาณราคาของ อบต.ดอนข่อย (กองช่าง) - ตามพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๘๓	๑๖๐,๐๐๐.๐๐

โอนเพิ่ม (ต่อ)

แผนงาน/งาน/งบ	หมวด/ประเภท	รายการ	โอนเพิ่ม
		<p>๔.โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายโฆษิต เหลี่ยมหลิว) หมู่ที่ ๕ (ถังที่ ๑)</p> <p>เป็นเครื่องกรองสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๖๕ ซม. หนา ๓ มิล สูงพร้อมขา ๑.๘๐ เมตร ท่อน้ำเข้า - ออก ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน้าแปลนทำด้วย PVC ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด - สารกรองคาร์บอน ๒๐๐ ลิตร - สารกรองแมงกานีส ๑๐๐ ลิตร - ปูแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปรองรับถัง - ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) <p>ฉบับที่ ๑ หน้า ๘๘</p>	<p>๑๕๐,๐๐๐.๐๐</p>
<ul style="list-style-type: none"> - แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้าง - งบลงทุน 	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 	<p>๕.โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายโสภา ทองบุญหา) หมู่ที่ ๑๑ (ถังที่ ๑)</p> <p>เป็นเครื่องกรองสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๖๕ ซม. หนา ๓ มิล สูงพร้อมขา ๑.๘๐ เมตร ท่อน้ำเข้า - ออก ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน้าแปลนทำด้วย PVC ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด - สารกรองคาร์บอน ๒๐๐ ลิตร - สารกรองแมงกานีส ๑๐๐ ลิตร - ปูแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปรองรับถัง - ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) <p>ฉบับที่ ๑ หน้า ๙๖</p>	<p>๑๕๐,๐๐๐.๐๐</p>

โอนเพิ่ม (ต่อ)

แผนงาน/งาน/งบ	หมวด/ประเภท	รายการ	โอนเพิ่ม
		๖.โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านพักเสาชิม) หมู่ที่ ๑๒ (ถังที่ ๑) เป็นเครื่องกรองสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๖๕ ซม. หนา ๓ มิล สูงพร้อมขา ๑.๘๐ เมตร ท่อน้ำ เข้า - ออก ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ - หน้าแปลนทำด้วย PVC ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด - สารกรองคาร์บอน ๒๐๐ ลิตร - สารกรองแมงกานีส ๑๐๐ ลิตร - ปูแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปรองรับถัง - ตามพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑ หน้า ๙๗	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมโอนเพิ่ม			๙๓๐,๐๐๐.๐๐

รายการที่ ๒

โอนลด

แผนงาน/งาน/งบ	หมวด/ประเภท	รายการ	โอนลด
- แผนงานบริหารงาน ทั่วไป - งานบริหารทั่วไป - งบลงทุน	- ค่าครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้บ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) (ยอดคงเหลือ ๔๒๐,๐๐๐ บาท)	๔๒๐,๐๐๐.๐๐
- แผนงาน สาธารณสุข - งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น - งบดำเนินงาน	- ค่าใช้สอย - รายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สำนักปลัด)	๑๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมโอนลด			๕๘๐,๐๐๐.๐๐

โอนเพิ่ม

แผนงาน/งาน/งบ	หมวด/ประเภท	รายการ	โอนเพิ่ม
- แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา - งานก่อสร้าง - งบลงทุน	- ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง - ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๑.โครงการซ่อมแซมท่อถังสูง (บริเวณบ้านนาย บุญชู ทองยอดเกรียง) หมู่ที่ ๒ เพื่อซ่อมแซมท่อถังขนาด ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์ กลาส ขนาด ๒.๕ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก) (กองช่าง) - ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑ หน้า ๘๕	๒๙๐,๐๐๐.๐๐
		๒.โครงการซ่อมแซมท่อถังสูง (บริเวณหน้าวัดพุทธ สันติธรรม) หมู่ที่ ๑๕ เพื่อซ่อมแซมท่อถังขนาด ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์ กลาส ขนาด ๒.๕ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก) (กองช่าง) - ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑ หน้า ๑๖	๒๙๐,๐๐๐.๐๐
รวมโอนเพิ่ม			๕๘๐,๐๐๐.๐๐

รายการที่ ๓

โอนลด

แผนงาน/งาน/งบ	หมวด/ประเภท	รายการ	โอนลด
- แผนงาน สาธารณสุข - งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น - งบดำเนินงาน	- ค่าใช้สอย - ใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สำนักปลัด)	๒๓,๕๐๐.๐๐
รวมโอนลด			๒๓,๕๐๐.๐๐

นายหมอ ทองดอนแอ
นายก อบต.

เรียนประธานสภา อบต.ดอนข่อย และสมาชิกสภา อบต.ดอนข่อย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
ลำดับต่อไปผมจะให้เลขานุการนายก อบต.ดอนข่อย ชี้แจงต่อครับ

นายมัน ทองดอนเถิง
เลขานุการนายก อบต.

ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว
(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วน
จังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท
เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์กรบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสม
คงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท
(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการก่องหน้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่องหน้ผูกพันไว้แล้ว หากใน
ภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหา
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว
และ ข้อ ๑๒๐ ให้นำเงินทุนสำรองเงินสะสมที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับไปรวมกับเงินสะสม (ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)

ปัจจุบันองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนข่อย มีเงินสะสมตามบัญชีเงิน
ฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๔,๕๘๔,๒๕๖.๑๐ บาท
และเงินรับคืนเงินสะสมในปีงบประมาณที่ผ่านมา ๗๘,๕๗๑.๐๐ บาท รวมเป็น
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวนเงินทั้งสิ้น
๒๔,๖๖๒,๘๒๗.๑๐ บาท

ทั้งนี้ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำเงินสะสมไปใช้จ่ายได้ให้กัน
เงินสำรองตามระเบียบฯ รายละเอียดดังต่อไปนี้

- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน จำนวน ๕,๙๗๐,๓๘๘.๐๐ บาท
 - กั้นไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๙,๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
 - กั้นเงินขั้นต่ำตามระเบียบฯ อบต. (ห้าล้านบาท) จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 - กั้นเงินอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓,๕๘๗,๐๐๐ บาท
- คงเหลือเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ จำนวนทั้งสิ้น ๗๓๐,๕๒๙.๑๐ บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย จึงขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายเชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔) หมู่ที่ ๑ โดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการตามแบบมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการราคาของ อบต. ดอนข่อย (กองช่าง) - ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑ หน้า ๘๒	๔๙๗,๐๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		๔๙๗,๐๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นายสนอง จันธนไพฑูรณ
ประธานสภา อบต.

ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทางสมาชิกสภา อบต.ทราบเกี่ยวกับ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีสมาชิกท่านใด
จะสอบถามมีไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๑๕ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภา)

นายสนอง จันธนไพฑูรณ
ประธานสภา อบต.

๕.๓ พิจารณาเห็นชอบการขออนุมัติคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณี
รับชำระไว้เกินกว่าที่จะได้รับของปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของการประปา
นครหลวงข้ามปีงบประมาณ
ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ

นายหมอ ทองดอนแอ
นายก อบต.

เรียนประธานสภา อบต.ดอนข่อย และสมาชิกสภา อบต.ดอนข่อย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๙
ข้อ ๑๐๕ วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติ ดังนี้

(๒) ขอคืนเงินภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าถูกต้องให้จ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ลำดับต่อไปผมจะให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อยชี้แจงต่อครับ

นางยุพิน แจ็กจันทิก
รองปลัด อบต.

การประสานครหลวงได้ชำระภาษีไว้เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวน
๓,๐๘๕.๖๗ บาท เลขที่ใบเสร็จ RCPTP-๐๐๕๑๔/๖๗ โดยทางการประปา
นครหลวงได้แจ้งคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร วินิจฉัยว่า
คลองส่งน้ำประปามีได้ใช้หาประโยชน์ จึงได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษี
ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘ (๑) จึงขอคืนเงิน
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนที่เป็นคลองส่งน้ำประปา ตามรายการแจ้ง
ประเมินและเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบ)

นายสนอง จันธนไพบูรณ์
ประธานสภา อบต.

ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทางสมาชิกสภา อบต.ทราบเกี่ยวกับ
การขออนุมัติคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีรับชำระไว้เกินกว่าที่
จะได้รับของปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของการประสานครหลวงข้ามปีงบประมาณ
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามมีไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบการ
การขออนุมัติคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีรับชำระไว้เกินกว่าที่
จะได้รับของปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของการประสานครหลวงข้ามปีงบประมาณ
โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	จำนวน ๑๕ เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

นายสนอง จันธนไพบูรณ์
ประธานสภา อบต.

๕.๔ พิจารณาเห็นชอบการขออนุมัติการก่อสร้างงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง
ริมคลองเจริญสุขหมู่ที่ ๙ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ความยาว ๖๗๒ เมตร
ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ

นายหมอ ทองดอนแอ
นายก อบต.

เรียนประธานสภา อบต.ดอนข่อย และสมาชิกสภา อบต.ดอนข่อย
การก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองเจริญสุขหมู่ที่ ๙ ตำบลดอนข่อย
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ความยาว ๖๗๒ เมตร ผมจะให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย ชี้แจงครับ

นายอภิสิทธิ์ ทองดอนเหมือน
รองนายก อบต.

การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเจริญสุขหมู่ที่ ๙ ตำบลดอนข่อย
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้กับบริษัท แสงชัยโชค จำกัด
เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเจริญสุข หมู่ที่ ๙ ตำบล
ดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื่องจากบริเวณริมตลิ่ง
คลองเจริญสุขหมู่ที่ ๙ ปัจจุบันประสบปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง เป็นเหตุให้ถนน
ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาซึ่งอยู่ริมคลองเจริญสุขได้รับความชำรุดเสียหาย
อบต.ดอนข่อยในฐานะผู้ดูแลพื้นที่จึงได้ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไข
ปัญหา และป้องกันการกัดเซาะของตลิ่งบริเวณดังกล่าว ไปยังสำนักงานโยธา
ธิการและผังเมืองจังหวัด เนื่องจากเกินศักยภาพของ อบต. ไม่มีงบประมาณ
ที่จะสามารถดำเนินการเองได้ ด้วยเหตุนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพิจารณาแล้วจึงได้ส่งโครงการนี้เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ
จากจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม
สภา เพื่อให้ขั้นตอนของเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง และจะได้ดำเนินการ
ก่อสร้างงานเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเจริญสุขหมู่ที่ ๙ ตำบลดอนข่อย อำเภอ
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม งบประมาณส่งน้ำและระบายน้ำ ๑๒ ซ้าย-ท่าสาร-
บางปลา บริเวณ ๑. คลองส่งน้ำและระบายน้ำ ๑๒ ซ้าย-ท่าสาร-บางปลา
ตั้งแต่ กม.๑๖+๑๗๐ ถึง กม.๑๕+๔๓๕ ฝั่งซ้าย กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว
๗๓๕.๐๐ เมตร ขอใช้พื้นที่ ๔,๐๔๒.๒๐ ตารางเมตร ๒. คลองส่งน้ำและ
ระบายน้ำ ๑๒ ซ้าย-ท่าสาร-บางปลา ตั้งแต่ กม.๑๖+๑๗๐ ถึง กม.๑๕+๔๓๕
ฝั่งขวา กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๗๓๕.๐๐ เมตร ขอใช้พื้นที่ ๔,๐๔๒.๒๐ ตารางเมตร
ขอใช้พื้นที่รวมทั้งหมด ๘,๐๘๔.๔๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามเอกสาร)

นายอภิสิทธิ์ ทองดอนเหมือน
รองนายก อบต.

ช่วงนี้บริษัท แสงชัยโชค จำกัด จะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมคลองเจริญสุขหมู่ที่ ๙ ตำบลดอนข่อย และมีพื้นที่ที่ต้องเวนคืน เรามี
หลักฐาน แต่ที่เป็นของชลประทานโครงการล่องเรือดอน เราต้องทำเรื่องไป
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดให้เขาอนุญาต รอเขาแจ้งมาให้เรา
เรือดอนได้ เพื่อทำเรื่องแนบให้บริษัทฯ เข้ามาดำเนินการ จึงต้องแจ้งเรื่อง
ให้สภา อบต.ของเราเห็นชอบ

นายสนอง จันธนไพบูรณ์
ประธานสภา อบต.

ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทางสมาชิกสภา อบต.ทราบเกี่ยวกับการ
การก่อสร้างงานเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเจริญสุขหมู่ที่ ๙ ตำบลดอนข่อย
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามมีไหมครับ
ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบการก่อสร้างงานเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง
เจริญสุขหมู่ที่ ๙ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ใช้พื้นที่
ทั้งหมด ๘,๐๘๔.๔๐ ตารางเมตร โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	จำนวน ๑๕ เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

นายสนอง จันธนไพบูรณ์
ประธานสภา อบต.

๕.๕ พิจารณาเห็นชอบการรับบริจาคเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสะอาดพัฒนา ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ

นายหอม ทองดอนแอ
นายก อบต.

เรียนประธานสภา อบต.ดอนข่อย และสมาชิกสภา อบต.ดอนข่อย
การขอรับบริจาคเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาดพัฒนา
ผมให้รองปลัด อบต.ดอนข่อย ชี้แจงครับ

นางยุพิน แจ็กจันทิก
รองปลัด อบต.

เนื่องจากมีผู้บริจาคเครื่องปรับอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาด
พัฒนา จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดดังนี้ เครื่องปรับอากาศติดผนัง (WALL
TYPEX ยี่ห้อ Central Air รุ่น CFW-JSFE ๑๓-๑ หมายเลขเครื่อง JSFE
๑๓๖๕๐๔๓๗๗๓ ขนาด ๑๒,๓๐๐ บีทียู/ชั่วโมง จากพระครูอมรบุญญารักษ์
เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน เจ้าอาวาสวัดบ่อน้ำจืด เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาด
พัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรณีพิเศษแก่ อบต.
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวข้องกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอำนาจของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น
กรณีพิเศษแก่ อบต.หรือให้สิทธิอันเกี่ยวข้องกับพัสดุหรือมอบพัสดุ ซึ่งการพิจารณา
งบประมาณของ อบต.เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นค่ะ

นายสนอง จันธนไพโรบูรณ์
ประธานสภา อบต.

ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทางสมาชิกสภา อบต.ทราบเกี่ยวกับ
การรับบริจาคเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาดพัฒนา มีสมาชิก
ท่านใดจะสอบถามมีไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบการรับ
บริจาคเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาดพัฒนา โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	จำนวน ๑๕ เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

นายสนอง จันธนไพโรบูรณ์
ประธานสภา อบต.

๕.๖ พิจารณาเห็นชอบการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ

นายหอม ทองดอนแอ
นายก อบต.

เรียนประธานสภา อบต.ดอนข่อย และสมาชิกสภา อบต.ดอนข่อย
การรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ผมให้รองปลัด อบต.ดอนข่อย ชี้แจงครับ

นางยุพิน แจ็กจันทิก
รองปลัด อบต.

เนื่องจากหอดังหมู่ที่ ๙, ๖, ๕, ๑๔, ๔ และหมู่อื่น ๆ ที่สร้างอยู่ในที่ของเอกชน
มีสภาพชำรุด ไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใช้ประโยชน์ ประกอบกับช่วงเมื่อวันที่ ๗
มีนาคม ๒๕๖๘ ได้เกิดพายุฤดูร้อนทำให้ถึงประปาตกลงมา อาจเกิดตกลงมา
โดนบ้านเรือนและประชาชน ทางหมู่บ้านได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้มีการรื้อถอน
สิ่งก่อสร้าง และทางหมู่บ้านได้ทำเรื่องเข้ามาทาง อบต.ดอนข่อยของเรา
เพื่อให้ทางกองช่างนำเรียนต่อที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการ
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

นายสนอง จันธน์ไพบูรณ์
ประธานสภา อบต.

ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทางสมาชิกสภา อบต.ทราบเกี่ยวกับการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามมีไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	จำนวน ๑๕ เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๖

นายสนอง จันธน์ไพบูรณ์
ประธานสภา อบต.

เรื่องอื่น ๆ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามคณะผู้บริหาร ขอเชิญครับ

นายสำเริง ญาติบรรทุง
เลขานุการสภา

ท่าน สจ.ชรินทร์ ศรีศิริวัฒน์ สมาชิกสภา อบจ. ที่ท่านได้มาร่วมประชุมกับเราเมื่อสมัยประชุมที่ผ่านมา และแจ้งให้ทางสภาฯ เราปรับแผน ๑,๒,๓ จะให้อบต.ของเรา ๑ โครงการ ปรับแผนและเสนอ อบจ.เอาหมู่ไหนก็ได้

นายสมเกียรติ จิวะวงศ์อร่าม
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐)

ผมนั่งฟังแต่ละหมู่ ผมขอฝากถนนเส้นสะพาน ๓ ของ อบจ. และสะพาน ๒ อยากได้ก่อนเลือกตั้ง ช่างมาวัดหลายรอบแล้วครับ ผมขอฝากด้วยครับ

นายอภิสิทธิ์ ทองดอนเหมือน
รองนายก อบต.

ถนนเส้นสะพาน ๓ และสะพาน ๒ ของหมู่ที่ ๑๐ และเส้นหมู่ ๙ ไปถึงหมู่ที่ ๑๔ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อน้ำจืดเส้นคลองชลประทานของหมู่ที่ ๑๔ ทำเรื่องส่งมาแล้ว ทาง อบต.จะส่งไปกรมชลประทานเลย
อีกเรื่อง การยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลติดขัดตรงแนวเขตกันแนวเขตไผ่หูช้างไม่ผ่าน ยึดหลักกฤษฎีกา ๒๕๔๓ สอบถามทาง ผอ.กองช่าง อบต.ลำเหย เขาไปแผนที่จังหวัดไปที่กรมส่งเสริมฯ ถ้าผ่านก็เสนอผู้ว่าเราต้องไปทำแผนที่จังหวัดแนบเอกสารประชาคมตำบลเราเดือนกว่า ๆ น่าจะทัน แนวเขตติดกับตำบลวังน้ำเขียวตัดเขตเอาถนนเป็นเกณฑ์

นายหอม ทองดอนแอ
นายก อบต.

หมู่ที่ ๑๐ อบจ.ผ่านสภาฯ ของเขาไปแล้ว รองประมาณ หมู่ที่ ๗ กับหมู่ที่ ๑ กำลังทำเรื่องไปส่ง อบจ. งบประมาณ อบจ.หมู่ที่ ๑๐ - หมู่ที่ ๑๑ สะพาน ๓ เข้าแผน อบจ.แล้ว ถ้าถนน ๖ เมตร ผมจะทำเรื่องให้ อบจ. แต่ถ้าถนน ๕ เมตร ผมจะส่งไปของประมาณที่กรมส่งเสริมฯ

นายสนอง จันธน์ไพบูรณ์
ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกทุก ๆ ท่าน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสำเริง ญาติบรรทุง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย ได้ทำการตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางมีทนา ทองจันต๊اب)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายประสาร ทองดอนน้อย)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย หมู่ที่ ๑๖

(ลงชื่อ) 

กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม

(นายพยงค์ สุขพรหม)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย หมู่ที่ ๑๓

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อยมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) 

(นายสนอง จันธนไพบูรณ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย